



## Compakt Seal

Vores alternativ til den kendte Link Seal®, hvor vi med det specielle udvalg i Compakt Serien, næsten altid kan finde en **TRYKTÆT** løsning, selv der hvor det næsten ser umuligt ud, også for **DRIKKEVAND (KTW)** og **RADON**.



**Type Solo**



**Type TEMP**



**Type SpeX**



**Type Varia Multi**

## Vigtige noter

- Kompakt findes i en drikkevandsgodkendt udgave - DVWG KTW/W270
- Alle Kompakt er tætninger og **IKKE** en bæring, derfor skal alle rør være centreret i forhold til hullet/huller og asymmetriske huller i Kompakt, ligesom alle rør skal være fikseret.
- SPLIT modellen kan eftermonteres
- Tekniske tæthed er ved 23°C
- Spørg os, hvis der er en løsning der mangler til opgaven.

### Beskrivelse

Gummipakningen er standard 40 mm bred og presses sammen af 2 metalplader, dette gør at ringspalten mellem rør og hul bliver fyldt ud og tætningen bliver tryktæt mod vand, luft og gas.

Høj bestandighed overfor de uorganiske stoffer, som vand, syrer og alkalier, samt mod de fleste organiske stoffer. Særdeles god på aggressive renseanlæg.

| Bore tolerancer |                              |
|-----------------|------------------------------|
| 50              | 50-52                        |
| 70              | 69-73                        |
| 80              | 78-82                        |
| 100             | Solo 99-102 - Varia 100-103  |
| 125             | 123-127                      |
| 150             | Solo 148-152 - Varia 148-151 |
| 200             | Solo 198-202 - Varia 198-201 |
| 250             | 248-252                      |
| 300             | 297-302                      |
| 350             | 347-352                      |
| 400             | 397-402                      |



Byggeri



Entreprenør



Vand



VVS



Energi



Olie



Gas



Industri

## TEKNISK INFO COMPAKT SEAL

| Type                                                                                                                                                    | Materiale                 | Hårdhed shore                                           | Gummi bredde | Temp. område   | Størrelse                                                               | Udførsel                       | UV bestandig    | Tryktæt for vand                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| <b>Solo</b><br>                                                        | EPDM/A304<br>(NBR muligt) | 43±5<br>(40±5)<br><br><b>Rør min.<br/>PN 6<br/>SN 4</b> | 40 mm        | -30° til +120° | Standard op til Ø400<br>(se dim.liste)<br>Forespørg på andre størrelser | Lukket + Split på forespørgsel | Ja<br>(NBR NEJ) | Ja op til 3 bar                           |
| Anvendelsesområde; Ideel tætning af væggennemføringer til gas, vand, spildevandsrør og kabler.                                                          |                           |                                                         |              |                |                                                                         |                                |                 |                                           |
| <b>Blind</b><br>                                                       | EPDM/A304                 | 43±5<br><br><b>Rør min.<br/>PN 6<br/>SN 4</b>           | 40 mm        | -30° til +120° | Standard op til Ø300<br>(se dim.liste)                                  | Lukket                         | Ja              | Ja op til 1,5 bar                         |
| Anvendelsesområde; Bruges som blindprop.                                                                                                                |                           |                                                         |              |                |                                                                         |                                |                 |                                           |
| <b>TEMP</b><br>                                                      | EPDM/A304                 | 43±5<br><br><b>Rør min.<br/>PN 6<br/>SN 4</b>           | 2x40 mm      | -30° til +120° | Standard op til Ø400<br>(se dim.liste)<br>Forespørg på andre størrelser | Lukket + Split på forespørgsel | Ja              | Ja op til 3 bar                           |
| Anvendelsesområde; Egnede tætning af væggennemføringer til præisolerede (kappe) rør, specielt anvendelig til fjernvarme/fjernkøling og korrugerede rør. |                           |                                                         |              |                |                                                                         |                                |                 |                                           |
| <b>Super Soft</b><br>                                                | EPDM/A304                 | 35±5<br><br><b>Kabel-trækrør</b>                        | 2x40 mm      | -30° til +120° | Standard op til Ø250<br>(se dim.liste)                                  | Lukket                         | Ja              | Ja op til 1 bar                           |
| Anvendelsesområde; Pålidelig tætning af væggennemføringer til fleksible, korrugerede rør og kabler. Specielt fremstillet til KABEL trækrør.             |                           |                                                         |              |                |                                                                         |                                |                 |                                           |
| <b>Varia</b><br>                                                     | EPDM/A304                 | 43±5<br><br><b>Rør min.<br/>PN 6<br/>SN 4</b>           | 40 mm        | -30° til +120° | (se dim.liste)                                                          | Lukket + Split                 | Ja              | Ja op til 1,5 bar<br>(split op til 1 bar) |
| Anvendelsesområde; Tætning af væggennemføringer for gas, vand, spildevandsrør og kabler. Forskellige diameter kan tætnes ved hjælp af løgning teknik.   |                           |                                                         |              |                |                                                                         |                                |                 |                                           |







## TEKNISK INFO COMPAKT SEAL

| Type                                                                                                                                                                                                                                                 | Materiale                 | Hårdhed shore                                       | Gummi bredde | Temp. område   | Størrelse      | Udførsel | UV bestandig    | Tryktæt for vand     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------|-----------------|----------------------|
| <b>Varia LWL</b><br>                                                                                                                                                 | EPDM/A304                 | 43±5<br><b>Rør min.<br/>PN 6<br/>SN 4</b>           | 40 mm        | -30° til +120° | (se dim.liste) | Lukket   | Ja<br>(NBR NEJ) | Ja<br>op til 1 bar   |
| Anvendelsesområde; Tætning af væggennemføringer til gas-, vand-, spildevandsrør. Designet med yderligere huller (10/14 mm) i trykpladen til f.eks. fiberoptiske kabler (7-14 mm). Forskellige diameter kan forsegles ved hjælp af løgring-teknikken. |                           |                                                     |              |                |                |          |                 |                      |
| <b>Multicable</b><br>                                                                                                                                                | EPDM/A304<br>(NBR muligt) | 43±5<br>(40±5)<br><b>Rør min.<br/>PN 6<br/>SN 4</b> | 40 mm        | -30° til +120° | (se dim.liste) | Split    | Ja              | Ja<br>op til 1 bar   |
| Anvendelsesområde; Multipel gennemføring til flere små rørdiameter, slanger og kabler.                                                                                                                                                               |                           |                                                     |              |                |                |          |                 |                      |
| <b>Varia multi</b><br>                                                                                                                                             | EPDM/A304                 | 43±5<br><b>Rør min.<br/>PN 6<br/>SN 4</b>           | 40 mm        | -30° til +120° | (se dim.liste) | Split    | Ja              | Ja<br>op til 1 bar   |
| Anvendelsesområde; Ideel tætning af væggennemføringer til gas, vand, spildevandsrør og kabler. Med løgring systemet kan flere rør og diameter forsegles. Flere forskellige størrelser.                                                               |                           |                                                     |              |                |                |          |                 |                      |
| <b>Mono</b><br>                                                                                                                                                    | EPDM/A304                 | 43±5<br><b>Rør min.<br/>PN 6<br/>SN 4</b>           | 20 mm        | -30° til +120° | (se dim.liste) | Lukket   | Ja              | Ja<br>op til 0,3 bar |
| Anvendelsesområde; Tætning af væggennemføringer med gas, vand, spildevandsrør i ikke-pressende vand, såsom ikke-akkumulerende sivevand. Mindre tætningsflade.                                                                                        |                           |                                                     |              |                |                |          |                 |                      |
| <b>Mono blind</b><br>                                                                                                                                              | EPDM/A304                 | 43±5<br><b>Rør min.<br/>PN 6<br/>SN 4</b>           | 20 mm        | -30° til +120° | (se dim.liste) | Lukket   | Ja              | Ja<br>op til 0,3 bar |
| Anvendelsesområde; Tætning af væggennemføringer med gas, vand, spildevandsrør i ikke-pressende vand, såsom ikke-akkumulerende sivevand. Mindre tætningsflade.                                                                                        |                           |                                                     |              |                |                |          |                 |                      |

## TEKNISK INFO KOMPAKT SEAL







| Type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Materiale                                 | Hårdhed shore                         | Gummi bredde                               | Temp. område                               | Størrelse    | Udførsel       | UV bestandig | Tryktæt for vand  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|
| <b>Combi</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EPDM/A304<br><br>Stål flere muligheder    | 43±5<br><br><b>Rør min. PN 6 SN 4</b> | 40 mm                                      | -30° til +120°                             | 80-1000      | Lukket         | Ja           | Ja op til 5 bar   |
| Anvendelsesområde; Til rør- og kabelgennemføring iht. DIN 18533, for konstruktioner med tætningsplader (sort tank). Forseglet med fast løs flange til uddybning på betonvægge eller murede vægge.                                                                                                                                                                                            |                                           |                                       |                                            |                                            |              |                |              |                   |
| <b>Duo</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EPDM/A304 (S316)<br>(NBR muligt)          | 50±5<br><br><b>Rør min. PN 6 SN 4</b> | 2x40 mm                                    | -30° til +120°                             | 80-100       | Lukket + Split | Ja (NBR NEJ) | Ja op til 1,5 bar |
| Anvendelsesområde; Dobbelt tætning af væggennemføringer med gas, vand, spildevandsrør. Fordelen her er en tætning af bygningen inde og ude som et enkelt tætningssystem.                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                       |                                            |                                            |              |                |              |                   |
| <b>SpeX</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EPDM/A304 (S316)<br>(NBR og Viton muligt) | 50±5<br><br><b>Rør min. PN 6 SN 4</b> | 40 mm<br>>Ø800= 2x40 mm<br><br>30mm muligt | -30° til +120° (NBR +70°)<br>(Viton +200°) | Efter opgave | Lukket + Split | Ja           | Ja op til 2,5 bar |
| Anvendelsesområde; Lavet efter kundeønske/specifikation. Her er næsten alle versioner muligt: Ovale rør, firkantede udsparringer, excentrisk placering, gennemføringer af flere rør eller kabler enten som split eller lukket version. Også til præisolerede eller fleksible rør, specielt anvendelig til fjernvarme / fjernkøling. Fås også til brug i drikkevandssystemer på forespørgsel. |                                           |                                       |                                            |                                            |              |                |              |                   |
| <b>Solution</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EPDM/A304                                 | 43±5<br><br><b>Rør min. PN 6 SN 4</b> | 20 mm                                      | -30° til +120°                             | 80-100       | Lukket         | Ja           | Ja op til 0,3 bar |
| Anvendelsesområde; Middel bærende, tryktæt væggennemføring specielt til drikkevandbeholdere ved bygningsindgang med integreret udstødningssikring.                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                       |                                            |                                            |              |                |              |                   |

## Vejledning til korrekt valg

|                               |                               |     |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| I.D.<br>Borehul/bøsning<br>mm | Medierør i<br>mm<br>Min. Max. |     | Gummi EPDM                                                                        | Gummi EPDM<br>Split                                                               | Gummi NBR                                                                         | Gummi EPDM<br>KTW/W270<br>godkendelse                                              | Gummi EPDM<br>Blind                                                                 | Gummi EPDM<br>tykkelse<br>2x40 mm<br>Type Temp                                      |
| Type Solo                     |                               |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| 50                            | 6                             | 12  | 211-62100                                                                         | 211-621001                                                                        | 211-62300                                                                         | 211-623011                                                                         | 211-621154                                                                          | -                                                                                   |
| 70                            | 20                            | 24  | 211-62110                                                                         | 211-621101                                                                        | 211-62310                                                                         | 211-623101                                                                         | 211-62xxx                                                                           | -                                                                                   |
| 70                            | 24                            | 32  | 211-62111                                                                         | 211-621111                                                                        | 211-62311                                                                         | 211-623111                                                                         | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 70                            | 32                            | 41  | 211-62112                                                                         | 211-621121                                                                        | -                                                                                 | 211-623121                                                                         | -                                                                                   | 211-62711                                                                           |
| 80                            | 20                            | 28  | 211-62115                                                                         | 211-621151                                                                        | 211-62320                                                                         | 211-623201                                                                         | 211-61169                                                                           | -                                                                                   |
| 80                            | 32                            | 40  | 211-62116                                                                         | 211-621161                                                                        | 211-62321                                                                         | 211-623211                                                                         | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 80                            | 48                            | 50  | 211-62117                                                                         | 211-621171                                                                        | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 90-95                         | 0                             | 0   | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | 211-62xxx                                                                           | -                                                                                   |
| 100                           | 15                            | 22  | 211-62120                                                                         | 211-621201                                                                        | 211-62330                                                                         | 211-623301                                                                         | 211-621267                                                                          | -                                                                                   |
| 100                           | 20                            | 28  | 211-62121                                                                         | 211-621211                                                                        | 211-62331                                                                         | 211-623311                                                                         | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 100                           | 25                            | 32  | 211-62122                                                                         | 211-621221                                                                        | 211-62332                                                                         | 211-623321                                                                         | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 100                           | 32                            | 40  | 211-62123                                                                         | 211-621231                                                                        | 211-62333                                                                         | 211-623331                                                                         | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 100                           | 36                            | 44  | 211-62124                                                                         | 211-621241                                                                        | 211-62334                                                                         | 211-623341                                                                         | -                                                                                   | 211-62721                                                                           |
| 100                           | 46                            | 56  | 211-62125                                                                         | 211-621251                                                                        | 211-62335                                                                         | 211-623351                                                                         | -                                                                                   | 211-62722                                                                           |
| 100                           | 55                            | 65  | 211-62126                                                                         | 211-621261                                                                        | 211-62336                                                                         | 211-623361                                                                         | -                                                                                   | 211-62723                                                                           |
| 119(KG ND125)                 | 45                            | 54  | 211-62130                                                                         | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 119(KG ND 125)                | 55                            | 64  | 211-62131                                                                         | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 119(KG ND 125)                | 70                            | 77  | 211-62132                                                                         | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 125                           | 55                            | 64  | 211-62135                                                                         | 211-621351                                                                        | 211-62350                                                                         | 211-623501                                                                         | 211-62xxx                                                                           | -                                                                                   |
| 125                           | 61                            | 70  | 211-62136                                                                         | 211-621361                                                                        | 211-62351                                                                         | 211-623511                                                                         | -                                                                                   | 211-62731                                                                           |
| 125                           | 70                            | 78  | 211-62137                                                                         | 211-621371                                                                        | 211-62352                                                                         | 211-623521                                                                         | -                                                                                   | 211-62732                                                                           |
| 150                           | 46                            | 54  | 211-62140                                                                         | 211-621401                                                                        | 211-62360                                                                         | 211-623601                                                                         | 211-621459                                                                          | -                                                                                   |
| 150                           | 56                            | 66  | 211-62141                                                                         | 211-621411                                                                        | 211-62361                                                                         | 211-623611                                                                         | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 150                           | 69                            | 78  | 211-62142                                                                         | 211-621421                                                                        | 211-62362                                                                         | 211-623621                                                                         | -                                                                                   | 211-62741                                                                           |
| 150                           | 79                            | 91  | 211-62143                                                                         | 211-621431                                                                        | 211-62363                                                                         | 211-623631                                                                         | -                                                                                   | 211-62742                                                                           |
| 150                           | 85                            | 94  | 211-62144                                                                         | 211-621441                                                                        | 211-62364                                                                         | 211-623641                                                                         | -                                                                                   | 211-62743                                                                           |
| 150                           | 98                            | 110 | 211-62145                                                                         | 211-621451                                                                        | 211-62365                                                                         | 211-623651                                                                         | -                                                                                   | 211-62744                                                                           |
| 160                           | 69                            | 78  | *Ja                                                                               | *Ja                                                                               | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 160                           | 85                            | 94  | *Ja                                                                               | *Ja                                                                               | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 160                           | 98                            | 110 | *Ja                                                                               | *Ja                                                                               | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 191(KG ND 200)                | 106                           | 115 | 211-62150                                                                         | 211-621501                                                                        | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 200                           | 88                            | 103 | 211-62160                                                                         | 211-621601                                                                        | 211-62380                                                                         | 211-623801                                                                         | 211-621662                                                                          | 211-62751                                                                           |
| 200                           | 108                           | 115 | 211-62161                                                                         | 211-621611                                                                        | 211-62381                                                                         | 211-623811                                                                         | -                                                                                   | 211-62752                                                                           |
| 200                           | 116                           | 126 | 211-62162                                                                         | 211-621621                                                                        | 211-62382                                                                         | 211-623821                                                                         | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 200                           | 119                           | 128 | 211-62163                                                                         | 211-621631                                                                        | 211-62383                                                                         | 211-623831                                                                         | -                                                                                   | 211-62753                                                                           |
| 200                           | 132                           | 141 | 211-62164                                                                         | 211-621641                                                                        | 211-62384                                                                         | 211-623841                                                                         | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 200                           | 135                           | 144 | 211-62165                                                                         | 211-621651                                                                        | 211-62385                                                                         | -                                                                                  | -                                                                                   | 211-62754                                                                           |
| 200                           | 150                           | 160 | 211-62166                                                                         | 211-621661                                                                        | 211-62386                                                                         | -                                                                                  | -                                                                                   | 211-62755                                                                           |
| 250                           | 135                           | 144 | 211-62170                                                                         | 211-621701                                                                        | 211-62390                                                                         | -                                                                                  | 211-62xxx                                                                           | 211-62761                                                                           |
| 250                           | 140                           | 149 | 211-62171                                                                         | 211-621711                                                                        | 211-62391                                                                         | -                                                                                  | -                                                                                   | 211-62762                                                                           |
| 250                           | 150                           | 159 | 211-62172                                                                         | 211-621721                                                                        | 211-62392                                                                         | -                                                                                  | -                                                                                   | 211-62763                                                                           |
| 250                           | 157                           | 162 | 211-62173                                                                         | 211-621731                                                                        | 211-62393                                                                         | -                                                                                  | -                                                                                   | 211-62764                                                                           |
| 250                           | 156                           | 165 | 211-62174                                                                         | 211-621741                                                                        | 211-62394                                                                         | -                                                                                  | -                                                                                   | 211-62765                                                                           |
| 250                           | 165                           | 175 | 211-62175                                                                         | 211-621751                                                                        | 211-62395                                                                         | -                                                                                  | -                                                                                   | 211-62766                                                                           |

\* Ja, kan bestilles (SpeX)

## Vejledning til korrekt valg

|                               |                            | 40 mm                                                                             | 40 mm                                                                             | 40 mm                                                                             | 40 mm                                                                               | 40 mm                                                                               | 40 + 40 mm                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                            |  |  |  |  |  |  |
| I.D.<br>Borehul/bøsning<br>mm | Medierør i mm<br>Min. Max. | Gummi EPDM                                                                        | Gummi EPDM<br>Split                                                               | Gummi NBR                                                                         | Gummi EPDM<br>KTW/W270<br>godkendelse                                               | Gummi EPDM<br>Blind                                                                 | Gummi EPDM<br>Tykkelse<br>2x40 mm<br>Type Temp                                      |
| 250                           | 174 181                    | 211-62176                                                                         | 211-621761                                                                        | 211-62396                                                                         | -                                                                                   | -                                                                                   | 211-62767                                                                           |
| 250                           | 178 187                    | 211-62177                                                                         | 211-621771                                                                        | 211-62397                                                                         | -                                                                                   | -                                                                                   | 211-62768                                                                           |
| 250                           | 197 202                    | 211-62178                                                                         | 211-621781                                                                        | 211-62398                                                                         | -                                                                                   | -                                                                                   | 211-62769                                                                           |
| 250                           | 204 210                    | 211-62179                                                                         | 211-621791                                                                        | 211-62399                                                                         | -                                                                                   | -                                                                                   | 211-62770                                                                           |
| 300                           | 178 187                    | 211-62180                                                                         | 211-621801                                                                        | 211-62410                                                                         | -                                                                                   | -                                                                                   | 211-62771                                                                           |
| 300                           | 193 204                    | 211-62181                                                                         | 211-621811                                                                        | 211-62411                                                                         | -                                                                                   | -                                                                                   | 211-62772                                                                           |
| 300                           | 198 207                    | 211-62182                                                                         | 211-621821                                                                        | 211-62412                                                                         | -                                                                                   | -                                                                                   | 211-62773                                                                           |
| 300                           | 218 226                    | 211-62183                                                                         | 211-621831                                                                        | 211-62413                                                                         | -                                                                                   | -                                                                                   | 211-62774                                                                           |
| 350                           | 224 233                    | 211-62190                                                                         | 211-621901                                                                        | 211-62420                                                                         | -                                                                                   | -                                                                                   | 211-62781                                                                           |
| 350                           | 249 258                    | 211-62191                                                                         | 211-621911                                                                        | 211-62421                                                                         | -                                                                                   | -                                                                                   | 211-62782                                                                           |
| 350                           | 270 282                    | 211-62192                                                                         | 211-621921                                                                        | 211-62422                                                                         | -                                                                                   | -                                                                                   | 211-62783                                                                           |
| 400                           | 270 280                    | 211-62200                                                                         | 211-622001                                                                        | 211-62430                                                                         | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 400                           | 279 288                    | 211-62201                                                                         | 211-622011                                                                        | 211-62431                                                                         | -                                                                                   | -                                                                                   | 211-62791                                                                           |
| 400                           | 304 313                    | 211-62202                                                                         | 211-622021                                                                        | 211-62432                                                                         | -                                                                                   | -                                                                                   | 211-62792                                                                           |
| 400                           | 314 323                    | 211-62203                                                                         | 211-622031                                                                        | 211-62433                                                                         | -                                                                                   | -                                                                                   | 211-62793                                                                           |
| 400                           | 320 330                    | 211-62204                                                                         | 211-622041                                                                        | 211-62434                                                                         | -                                                                                   | -                                                                                   | 211-62794                                                                           |

| Type Super Soft - 80 mm |         |   |   |   |   |   |           |
|-------------------------|---------|---|---|---|---|---|-----------|
| 100                     | 36 44   | - | - | - | - | - | 211-62450 |
| 100                     | 46 56   | - | - | - | - | - | 211-62451 |
| 100                     | 55 65   | - | - | - | - | - | 211-62452 |
| 150                     | 69 78   | - | - | - | - | - | 211-62453 |
| 150                     | 85 94   | - | - | - | - | - | 211-62454 |
| 150                     | 98 110  | - | - | - | - | - | 211-62455 |
| 200                     | 108 115 | - | - | - | - | - | 211-62456 |
| 200                     | 119 128 | - | - | - | - | - | 211-62457 |
| 200                     | 150 160 | - | - | - | - | - | 211-62458 |
| 250                     | 156 165 | - | - | - | - | - | 211-62459 |

| Type Varia Onion rings - 40 mm |                   |                           |   |   |   |   |  |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---|---|---|--|
| 80                             | 18 45             | 211-62000                 | - | - | - | - |  |
| 100                            | 18 65             | 211-62002                 | - | - | - | - |  |
| 100                            | 18 65             | 211-62006 med stor flange |   |   |   |   |  |
| 100                            | 20-25-32-40-50-63 | 211-62004 split           |   |   |   |   |  |
| 110                            | 18 65             | 211-62008                 | - | - | - | - |  |
| 150                            | 63-76-90-110      | 211-62010                 | - | - | - | - |  |
| 200                            | 110-125-140-160   | 211-62012                 | - | - | - | - |  |

| Type Varia LWL Closed - 40 mm |       |                             |  |
|-------------------------------|-------|-----------------------------|--|
| 100                           | 18 50 | plus 2 fiber kabler 7-14 mm |  |

## Vejledning til korrekt valg

| Type Varia Multicable - 40 mm |                         |             |           |
|-------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|
| Borehul<br>mm                 | Medierør<br>Min/max     | Materiale   | Art. nr.  |
| 50                            | 4-18 mm                 | EPDM - S304 | 211-6250  |
| 50                            | 4-18 mm                 | EPDM - S316 | 211-62501 |
| 50                            | 4-18 mm                 | NBR - S304  | 211-6257  |
| 70                            | 4-33, 40, 42            | EPDM - S304 | 211-6251  |
| 70                            | 4-33, 40, 42            | EPDM - S316 | 211-62502 |
| 80                            | 4-33, 40, 42            | EPDM - S304 | 211-6252  |
| 80                            | 4-33, 40, 42            | EPDM - S316 | 211-62503 |
| 80                            | 4-33, 40, 42            | NBR - S304  | 211-6258  |
| 90-95                         | 4-33, 40, 42            | EPDM - S304 | 211-6253  |
| 90-95                         | 4-33, 40, 42            | EPDM - S316 | 211-62504 |
| 100                           | 4-33, 40, 42, 50        | EPDM - S304 | 211-6254  |
| 100                           | 8, 2x10, 12, 14, 16, 18 | EPDM - S304 | 211-6262  |
| 100                           | 4-33, 40, 42, 50        | EPDM - S316 | 211-62505 |
| 100                           | 4-33, 40, 42, 50        | NBR - S304  | 211-6259  |
| 125                           | 4-33, 40, 42, 50        | EPDM - S304 | 211-6255  |
| 125                           | 4-33, 40, 42, 50        | EPDM - S316 | 211-62506 |
| 125                           | 4-33, 40, 42, 50        | NBR - S304  | 211-6260  |
| 150                           | 4-33, 40, 42, 50        | EPDM - S304 | 211-6256  |
| 150                           | 4-33, 40, 42, 50        | EPDM - S316 | 211-62507 |
| 150                           | 4-33, 40, 42, 50        | NBR - S304  | 211-6261  |

| Type Varia Multi - 40 mm (SPLIT) |                                          |             |           |
|----------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|
| Borehul<br>mm                    | Antal af<br>kabler/rør                   | Materiale   | Art. nr.  |
| 100                              | 2x(4-32 mm) 2x(4-25 mm)                  | EPDM - S304 | 211-62022 |
| 100                              | 3x(4-32 mm)                              | EPDM - S304 | 211-62020 |
| 125                              | 3x(4-32 mm)                              | EPDM - S304 | 211-62030 |
| 150                              | 2x(4-32 mm) 2x(22-54 mm)                 | EPDM - S304 | 211-62041 |
| 150                              | 3x(22-54 mm)                             | EPDM - S304 | 211-62040 |
| 150                              | 6x(4-32 mm)                              | EPDM - S304 | 211-62042 |
| 200                              | 3x(22-54 mm) 4x(4-25 mm),<br>3x(4-20 mm) | EPDM - S304 | 211-62050 |

| Type Mono - Type Blind Mono - 20 mm |       |             |            |
|-------------------------------------|-------|-------------|------------|
| Borehul<br>mm                       | Rør   | Materiale   | Art. nr.   |
| 80                                  | BLIND | EPDM - S304 | 211-62xxxx |
| 80                                  | 25    | EPDM - S304 | 211-62xxxx |
| 80                                  | 40    | EPDM - S304 | 211-62xxxx |
| 100                                 | BLIND | EPDM - S304 | 211-62xxxx |
| 100                                 | 25    | EPDM - S304 | 211-62xxxx |
| 100                                 | 32    | EPDM - S304 | 211-62xxxx |
| 100                                 | 40    | EPDM - S304 | 211-62xxxx |
| 100                                 | 50    | EPDM - S304 | 211-62xxxx |
| 125                                 | 63    | EPDM - S304 | 211-62xxxx |
| 125                                 | 75    | EPDM - S304 | 211-62xxxx |
| 150                                 | BLIND | EPDM - S304 | 211-62xxxx |
| 150                                 | 50    | EPDM - S304 | 211-62xxxx |
| 150                                 | 63    | EPDM - S304 | 211-62xxxx |
| 150                                 | 75    | EPDM - S304 | 211-62xxxx |
| 150                                 | 90    | EPDM - S304 | 211-62xxxx |
| 150                                 | 110   | EPDM - S304 | 211-62xxxx |

## Vejledning til korrekt valg


| Type Multikabler flex Split - 40 mm |                              |                                  |            |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|
| Borehul mm                          | Eksempel af antal kabler/rør | O.D. eksempel på kabler/rør i mm | Art. nr.   |
| 50 (22 PS)                          | 5                            | 4                                | 211-62xxxx |
|                                     | 4                            | 6                                | 211-62xxxx |
| 70 (43 PS)                          | 4                            | 7                                | 211-62xxxx |
|                                     | 4                            | 8                                | 211-62xxxx |
| 80 (43 PS)                          | 4                            | 10                               | 211-62xxxx |
|                                     | 4                            | 12                               | 211-62xxxx |
| 100 (58 PS)                         | 4                            | 15                               | 211-62xxxx |
|                                     | 5                            | 12                               | 211-62xxxx |
| 125 (82 PS)                         | 4                            | 20                               | 211-62xxxx |
|                                     | 5                            | 15                               | 211-62xxxx |
| 150 (112 PS)                        | 4                            | 30                               | 211-62xxxx |
|                                     | 5                            | 25                               | 211-62xxxx |

| Type Multikabel fix Split - 40 mm |                                    |            |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------|
| Borehul                           | Valgte diametre på kabler/rør i mm | Art. nr.   |
| 100                               | 8, 2x10, 12, 14, 16, 18 mm         | 211-62xxxx |

| Type Multikabel flex Split EPDM - 40 mm |                                    |          |
|-----------------------------------------|------------------------------------|----------|
| Borehul                                 | Valgte diametre på kabler/rør i mm | Art. nr. |
| 80 (43 PS)                              | 4-33, 40, 42                       | 211-6252 |
| 100 (58 PS)                             | 4-33, 40, 42, 50                   | 211-6254 |
| 150 (112 PS)                            | 4-33, 40, 42, 50                   | 211-6256 |

| Type Multikabel flex Split NBR - 40 mm |                                    |            |
|----------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Borehul                                | Valgte diametre på kabler/rør i mm | Art. nr.   |
| 50 (22 PS)                             | 4-20                               | 211-62xxxx |
| 100 (58 PS)                            | 4-33, 40, 42, 50                   | 211-62xxxx |
| 150 (112 PS)                           | 4-33, 40, 42, 50                   | 211-62xxxx |

Template-Example



Guideline  
technical input:

- Rubber
  - 1 x 40 mm
  - 2 x 40 mm
- Elastomer
  - EPDM
  - Nitrile
  - Viton
  - EPDM-KTW
- Pressure plates
  - V2A
  - V4A
  - Steel spec.
- Dimension
  - split
  - closed
  - oversize flange
- Kind of pipe
- Tolerances
- Crane eyelet
- Handles

Please provide the original  
measured sizes, 4 pipes designs  
the later seal and cutting  
dimensions.

